



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action³ NG Transit

Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Largeur d'assise HT = largeur d'assise + 160 mm
- Poids : à partir de 13,5 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

COMPATIBLE



Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 350 mm à 580 mm)

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard


○ Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CEF0036	☐	Invacare® Action ³ NG Transit - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 4252810		382,46	403,50	356,94
CEF0041	☐	Invacare® Action ³ NG Transit - Dossier inclinable Code LPPR 4263950		382,46	403,50	403,50
MOTORISATION ALBER						
CEF0090	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0940, 1201, 1345, 1370, 1430, 1441, 1451	414,25	437,03	
TYPES DE PROPULSION						
CEF0110	☐	Transit		◆	◆	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CEF0180	☐	380 mm	NC : 0851, 0852, 0855	○	○	
CEF0190	☐	405 mm		○	○	
CEF0200	☐	430 mm	NC : 0853	◆	◆	
CEF0210	☐	455 mm	NC : 0853	○	○	
CEF0220	☐	480 mm	NC : 0851, 0852, 0853, 0854	○	○	
CEF0230	☐	505 mm	NC : 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	○	○	
Profondeur d'assise						
CEF0240	☐	400 mm	NC : 0879	◆	◆	
CEF0250	☐	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○	
CEF0252	☐	Ajustable de 450 à 400 mm Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	19,91	21,00	
Hauteur d'assise avant						
CEF0260	☐	510 mm	NC : 1049, 1050	○	○	
CEF0270	☐	485 mm		◆	◆	
CEF0280	☐	460 mm		○	○	
Toile d'assise						
CEF0330	☐	Nylon noir		◆	◆	
CEF0340	☐	Nylon noir avec scratch		○	○	
CEF0350	☐	Nylon noir rembourrée		19,91	21,00	

Invacare® Action® ³ NG Transit				Euros		
				Prix Public	LPPR	
				HT	TTC	
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossier inclinable						
CEF0435	☐	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0940	◆	◆	
CEF0440	☐	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0940	22,75	24,00	
CEF0445	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0940	○	○	
CEF0450	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0940	22,75	24,00	
CEF0455	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm - 240 mm plié		◆	◆	
CEF0460	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 510 mm - 240 mm plié	NC : 0480, 0481	22,75	24,00	
Toile de dossier						 0474 / 0475  0480 / 0481
CEF0474	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		33,08	34,90	
CEF0475	☐	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆	
CEF0478	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir	NC : 0940	66,16	69,80	
CEF0479	☐	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir	NC : 0940	33,08	34,90	
CEF0480	☐	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir	NC : 0940	94,79	100,00	
CEF0481	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir	NC : 0940	130,81	138,00	
POTENCES ET PALETTES						 0510 / 0560  0520 / 0570  0545 / 0595  0610 / 0630 si potence 80°  0610 / 0630 si repose-jambe REA  0611
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CEF0510	☐	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆	
CEF0520	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm NOUVEAU	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	
CEF0545	☐	Support amputé - l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00	
Potence gauche						
CEF0560	☐	Potence à 80°	NC : 0931	◆	◆	
CEF0570	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm NOUVEAU	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	
CEF0595	☐	Support amputé - l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0931, 0936	96,68	102,00	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEF0600	☐	Fixe	NC : 0931	◆	◆	
CEF0610	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		26,43	27,88	
CEF0611	☐	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0931, 0935, 0936	162,09	171,00	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEF0620	☐	Fixe	NC : 0931	◆	◆	
CEF0630	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) NOUVEAU		26,43	27,88	

Invacare® Action® ³ NG Transit				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CEF0640	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 1480	◆	◆	
CEF0650	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796	16,11	17,00	
CEF0660	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 1480	○	○	
CEF0670	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796	16,11	17,00	
CEF0680	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtement et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 1480	80,57	85,00	
CEF0690	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtement et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796	96,68	102,00	
CEF0695	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 1480	80,57	85,00	
CEF0696	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790	96,68	102,00	
CEF0732	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CEF0740	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1480	◆	◆	
CEF0750	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue		16,11	17,00	
CEF0760	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480	○	○	
CEF0770	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		16,11	17,00	
CEF0780	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtement et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	80,57	85,00	
CEF0790	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtement et poignée d'appui ergonomique		96,68	102,00	
CEF0795	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 1480	80,57	85,00	
CEF0796	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue		96,68	102,00	
CEF0832	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CEF0849	☐	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0851, 0853, 0854, 0855, 0856, 0873	33,08	34,90	
CEF0851	☐	Coussin d'assise à air 70 mm REC France Profil'Air monocompartiment - poids max utilisateur 120 kg	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0873	246,45	260,00	184,50
CEF0853	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00
CEF0854	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00

Invacare® Action® ³ NG Transit				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CEF0855	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	 0873
CEF0856	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	
CEF0873	☐	Coussin Flo-tech Image épaisseur 55 mm		174,88	184,50		
Profondeur du coussin							
CEF0878	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐		 0882  0905  0906  0907
CEF0879	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐		
Autres options							
CEF0852	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		42,65	45,00		
CEF0882	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00		
CEF0905	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0940	60,10	63,41		
CEF0906	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0940	138,39	146,00		
CEF0907	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0940	148,82	157,00		
CEF0930	☐	Sangle appui-mollet		8,53	9,00		
CEF0931	☐	Revêtements rembourrés pour palettes	NOUVEAU	69,19	73,00		
CEF0935	☐	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	13,27	14,00		
CEF0936	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		57,82	61,00		
CEF0940	☐	Tendeur de dossier		33,18	35,00		
COLORIS DE CHASSIS							
CEF0961	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		☐	☐		 0961  0964  0966  0967  0969  0980
CEF0964	☐	Blanc Perle		☐	☐		
CEF0966	☐	Noir Mat		☐	☐		
CEF0967	☐	Bleu Pop		☐	☐		
CEF0969	☐	Rouge Mat		☐	☐		
CEF0980	☐	Noir Brillant		☐	☐		
CEF0991	☐	Coloris Spécial		Sur devis			
SUPPORTS DE FOURCHE							
CEF0995	☐	Supports de fourche standard		☐	☐		
ROUES AVANT							
CEF1000	☐	8" x 1.1/4" - Pneumatique gris		☐	☐		 1000  1010  1020  1049  1050
CEF1010	☐	8" x 1.1/4" - Bandage noir		☐	☐		
CEF1020	☐	8" x 2" - Pneumatique gris - 200 x 50		☐	☐		
CEF1030	☐	8" x 2" - Bandage noir - 200 x 50		☐	☐		
CEF1049	☐	6" x 1.1/4" - Bandage souple gris		☐	☐		
CEF1050	☐	6" x 1.1/4" - Bandage noir		☐	☐		
ROUES ARRIERE							
Roues arrière							
CEF1125	☐	12" x 2" - Bandage noir - Roues composite		☐	☐		 1125
Axes des roues arrière							
CEF1170	☐	Fixes		☐	☐		
Position axes des roues arrière							
CEF1200	☐	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier - de série avec dossier inclinable)		☐	☐		
CEF1201	☐	Position très reculée (axes 60 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1280	103,32	109,00		
Pompe							
CEF1230	☐	Pompe et support		8,53	9,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CEF1241	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		☐	☐		 1241

Invacare® Action® ³ NG Transit				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
FREINS							
CEF1270	☐	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆		 1270
CEF1280	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		122,27	129,00		
OPTIONS DE SECURITE							
CEF1345	☐	Kit de transport (accroches taxi) - ceinture de maintien à boucle incluse	NC : 1360, 1363, 1364	31,28	33,00		 1345  1361 / 1362  1363 / 1364  1370
CEF1360	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	◆	◆		
CEF1361	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1362, 1363, 1364	150,71	159,00		
CEF1362	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1363, 1364	156,40	165,00		
CEF1363	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1364	177,25	187,00		
CEF1364	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat - Mount™		182,94	193,00		
CEF1370	☐	Roulettes anti-basculé, la paire	NC : 1441	54,98	58,00		
OPTIONS							
CEF1430	☐	Porte-canne		34,12	36,00		 1480
CEF1441	☐	Tube basculeur à gauche		29,38	31,00		
CEF1451	☐	Tige porte-sérum et support		69,19	73,00		
ACCESSOIRE							
CEF1480	☐	Tablette réglable en largeur transparente		72,83	76,84		
ACCESSOIRES (livrés séparément)							
AP1493219	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, droite		113,17	119,39		
AP1493220	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche		113,17	119,39		
Rampes en accessoire							
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	☐	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	NOUVEAU	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	NOUVEAU	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	NOUVEAU	 1654130