Invacare® *Kite AA1*

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou

Invacare® *Kite AA1*

Fauteuil roulant électrique mixte à dominante extérieure à châssis rigide

Descriptif :
- Nouvelle électronique LiNX évolutive en standard.
- Poids : à partir de 98 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 ou 160 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Nouveautés :

- Assise Modulite HD, largeur d'assise jusqu'à 600 mm
- Rampes

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

❑ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ❍ Options sans supplément de prix

CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros Prix Public HT	 TTC	 LPPR*	
AVA0015	❐	*Invacare*® ***Kite*® *AA1*** - Code LPPR 4130136 **Module de puissance** : 75 A (électronique LiNX) **Moteur** : 250W, 2 pôles - **Autonomie** : +/- 31 km (60Ah) | +/- 39 km (73,5Ah)	NC : 1219 sauf avec lift, 1223, 2101	3 306,11	3 487,95	3 487,95	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
AVA0077	❐	*Invacare*® ***Kite*® *AA1*** - Option ***Pack Dualight*** - Codes LPPR 4130136 et 4339681 Incluant une double commande utilisateur ***LiNX*** **REM050** montée sur le fauteuil et l'équipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position	NC : 2101, 2201, 2203, 2205, 2206, 2245, 2219, 2227, 2228, 2108, 1223, 2128	3 983,14	4 202,21	4 202,21	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
AVA0047	❐	*Invacare*® ***Kite*® *AA1*** - Option "***Pack Power***" - Code LPPR 4130136 **Module de puissance** : 120 A (électronique LiNX) **Moteur** : 340W, 4 pôles - **Autonomie** : +/- 25 km (60Ah) | +/- 31 km (73,5Ah)		3 306,11	3 487,95	3 487,95	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
AVA0063	❐	*Invacare*® ***Kite*® *AA1*** - Option ***Pack Dualtech*** - Codes LPPR 4130136 et 4339681 Incluant une double commande utilisateur ***LiNX*** **Compact** montée sur le fauteuil et le manipulateur **REM400**	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2220, 2245, 2227, 2228, 2108, 2128, 2101	4 921,53	5 192,21	4 202,21	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ASSISE MODULITE STANDARD							
AVA2110	❐	**Assise Modulite Standard** - **Largeur d'assise 430 mm**, accoudoirs réglablee de 44 à 48 cm	NC : 0977, 1093, 1094, 2113, 2192, 2193, 2194, 1445, 1446, 1307, 2229, 2128, cale-cuisses et Bodypoint	◆	◆		2110
Profondeur d'assise - REGLABLE EN CONTINU							
AVA2132	❐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	❍	❍		
AVA2134	❐	460 mm		◆	◆		
AVA2136	❐	510 mm	NC : 2143	❍	❍		
Coussin d'assise							
AVA2141	❐	Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2152, 2153, 2155	◆	◆		

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.

© 2019 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Invacare® Kite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
AVA2142	❒	Coussin d'assise ***Flo-tech Lite*** (hauteur 75 mm, poids max 127 kg)		❍	❍		2147 2144
AVA2143	❒	Coussin d'assise ***Flo-tech Contour Visco*** 430 x 430 mm (hauteur 90 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00	
AVA2147	❒	Coussin d'assise ***Matrx Libra*** , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00		
AVA2144	❒	Coussin d'assise ***Matrx Vi*** (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00		
Type de dossier - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS DE SERIE							2171
AVA2161	❒	Hauteur 480 mm, avec démontage rapide sans outils	NC : 1307, 0977	◆	◆		
AVA2171	❒	Dossier **réglable en tension**, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 2153, 2155, 1445, 1446, 2323, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, Appui-têtes Elan	◆	◆		
AVA2174	❒	***Matrx Posture Back*** , hauteur 400 mm		717,98	757,47		
AVA2175	❒	***Matrx Posture Back*** , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
AVA2176	❒	***Matrx Elite*** , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
AVA2177	❒	***Matrx Elite TR*** , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
AVA2178	❒	***Matrx Elite Deep*** , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
AVA2111	❒	**Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur**, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) **Largeur** : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm **Profondeur** : 410 à 510 mm **REGLABLE EN CONTINU**	NC : 0337	88,15	93,00		2111
AVA2112	❒	**Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur**, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm **Largeur** : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm **Profondeur** : 410 à 510 mm **REGLABLE EN CONTINU**	NC : 0337	98,58	104,00		2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705				
AVA2121	❒	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	❍	❍		
AVA2122	❒	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆		
AVA2123	❒	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	❍	❍		
AVA2124	❒	530 mm ***Recommandé :*** *prendre les batteries de 73,5 Ah et les moteurs 4 pôles*	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	98,58	104,00		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
AVA2132	❒	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	❍	❍		
AVA2134	❒	460 mm		◆	◆		
AVA2136	❒	510 mm Nouveau : Rail d'assise rallongé de 35 mm dans le cas d'un fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide ***Flex 3***	NC : 2143	❍	❍		
Coussin d'assise							2143
AVA2142	❒	Coussin d'assise ***Flo-tech Lite*** (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / ***Contour*** (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆		2147
AVA2143	❒	Coussin d'assise ***Flo-tech Contour Visco*** 430 x 430 mm (hauteur 90 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00	
AVA2147	❒	Coussin d'assise ***Matrx Libra*** , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00		2144
AVA2144	❒	Coussin d'assise ***Matrx Vi*** (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00		

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.

© 2019 Invacare International Sarl

Tous droits réservés

Invacare® Kite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Cannes de dossier							
AVA2162	❒	Hauteur 540 mm		❍	❍		
AVA2163	❒	Hauteur 480 mm	NC : 2173	❍	❍		
Poignées à pousser							
AVA2107	❒	Poignées à pousser		◆	◆		
AVA2108	❒	Sans poignées à pousser - uniquement pour dossiers ***Flex 3***	NC : 1307, 2220, 2227, 2228	166,82	176,00		
Type de dossier							
AVA2171	❒	Dossier **réglable en tension**, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2229, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆		2171
AVA2179	❒	Dossier réglable en tension ***Flex 3*** livré avec coussin de dossier ***Lateral*** , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	162,09	171,00		
AVA2173	❒	Dossier rigide ***Flex 3*** réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier ***Laguna***	NC : 2128	135,55	143,00		2173
AVA2174	❒	***Matrx Posture Back*** , hauteur 400 mm		717,98	757,47		
AVA2175	❒	***Matrx Posture Back*** , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
AVA2176	❒	***Matrx Elite*** , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
AVA2177	❒	***Matrx Elite TR*** , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
AVA2178	❒	***Matrx Elite Deep*** , hauteur 500 mm		717,98	757,47		
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE							
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)							
AVA2151	❒	Nylon noir		◆	◆		
AVA2152	❒	Dartex noir		57,82	61,00		
AVA2153	❒	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		72,04	76,00		
AVA2155	❒	Mesh noir		72,04	76,00		
Accoudoirs							
AVA2191	❒	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆		2191
AVA2181	❒	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		50,24	53,00		2198
AVA2198	❒	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00		
AVA2183	❒	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00		
AVA2193	❒	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	107,11	113,00		
AVA2192	❒	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00		
AVA2194	❒	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00		
Manchettes							
AVA2195	❒	Manchettes std, longeur 325 mm, la paire		◆	◆		Gouttière
AVA2196	❒	Manchettes longues, longeur 375 mm, la paire		64,45	68,00		
AVA2197	❒	Manchettes longues ergonomiques, longeur 397 mm, la paire		92,89	98,00		
Gouttières hémiplégiques							
	❒	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis			
	❒	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis			Gouttière concave hémiplégique
Cale-cuisse							
AVA2184	❒	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00		Cale-cuisse
AVA2186	❒	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00		
AVA2188	❒	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00		
AVA2185	❒	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00		
AVA2187	❒	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00		
AVA2189	❒	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	238,86	252,00		
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné							
AVA2164	❑	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆		
AVA2165	❑	Supports pour cale-cuisse 206 mm		❍	❍		

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.

© 2019 Invacare International Sarl

Tous droits réservés

Invacare® Kite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Appuis-têtes et autres accessoires							1432
AVA1432	❒	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229	196,21	207,00		
AVA1427	❒	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2229	258,77	273,00		1427
AVA2323	❒	Appui-tête ***Elan*** Standard 6'' - housse noire respirante		369,67	390,00		
AVA2324	❒	Appui-tête ***Elan*** Standard 10'' - housse noire respirante		331,75	350,00		2323, 2324,
AVA2322	❒	Appui-tête ***Elan*** Standard 14'' - housse noire respirante	NC : 2229	369,67	390,00		
AVA2325	❒	Appui-tête ***Elan*** Occipital 9'' - housse noire respirante		369,67	390,00		2325, 2326
AVA2326	❒	Appui-tête ***Elan*** Occipital 12'' - housse noire respirante		369,67	390,00		
AVA2327	❒	Appui-tête ***Elan*** 4 points 11'' - housse noire respirante		483,41	510,00		2327
AVA1307	❒	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier téléscopiques)		36,02	38,00		
AVA1445	❒	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire) (nc : dossiers MatrX)	NC : dossiers Matrx	276,78	292,00		1445
AVA1446	❒	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrx	251,18	265,00		1446
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE							
Inclinaison d'assise							
AVA1091	❒	Manuelle de **0° à 12°**		◆	◆		
AVA1092	❒	Electrique de **0° à 20°**	NC : 0337, 2201	339,34	358,00		
AVA1093	❒	Electrique **à compensation de 0° à 30°** (Hauteur d'assise : cf tableau à la fin du tarif)	NC : 2201	649,29	685,00		
AVA1094	❒	**Lift 300 mm** - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de **460 à 760 mm inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°** - Choisir suspensions 1219 obligatoirement	NC : 1217, 1218, 2201	1 845,50	1 947,00		
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°							DOSSIER
AVA0337	❒	440 mm		❍	❍		
AVA0331	❒	460 mm		◆	◆		
AVA0339	❒	480 mm		❍	❍		
AVA0381	❒	500 mm		❍	❍		
Inclinaison de dossier							0975
AVA0975	❒	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° **DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS**		◆	◆		
AVA0977	❒	Electrique de 0° à 30° **DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS**	NC : 2201	583,89	616,00		0977
ASSISE MODULITE HD MODULABLE							
AVZ2101	❒	**Assise Modulite HD rigide réglable en largeur et en profondeur**, accoudoirs réglables en largeur **Largeur** : 530 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm **Profondeur** : 510 à 580 mm	NC : 1217, 1218	1 222,75	1 290,00	NOUVEAU	
*Revêtement nylon, dossier réglable en tension. Poids max utilisateur 160kg avec " **Pack Power** "*							
Largeur d'assise (Pré-réglage d'usine)							
AVA2124	❒	530 mm - réglable jusqu'à 580 mm		◆	◆		
AVZ2104	❒	550 mm - réglable jusqu'à 600 mm		❍	❍		
Profondeur d'assise							
AVA2136	❒	510 mm		◆	◆		
AVZ2137	❒	580 mm		❍	❍		
Coussin d'assise							
AVA2148	❒	Coussin d'assise Max (Hauteur : 90 mm)		◆	◆		
Cannes de dossier							
AVA2162	❒	Hauteur 540 mm		◆	◆		
Poignées à pousser							
AVA2107	❒	Poignées à pousser		◆	◆		

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2019 Invacare International Sarl

Tous droits réservés

Invacare® Kite AA1

				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Type de dossier						
AVA2171	❒	Dossier **réglable en tension**, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	◆	◆	
Revêtement du coussin de dossier et de l'assise						
AVA2156	❒	Nylon noir		◆	◆	
Accoudoirs, la paire						
AVA2191	❒	Accoudoirs réglables en hauteur de 245 à 315 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
AVA2181	❒	Accoudoirs réglables en hauteur de 295 à 365 mm, en profondeur et amovible, la paire		50,24	53,00	
Manchettes						
AVA2195	❒	Manchettes standard, longeur 325 mm, la paire		◆	◆	
AVA2196	❒	Manchettes longues, longeur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
AVA2197	❒	Manchettes longues ergonomiques, longeur 397 mm, la paire		92,89	98,00	
Accessoires d'assise pour assise Max						
AVA1432	❒	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, Dartex		196,21	207,00	
AVA1427	❒	Appui-tête ***Kontour*** multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex		258,77	273,00	
AVA2323	❒	Appui-tête ***Elan*** Standard 6'' - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVA2324	❒	Appui-tête ***Elan*** Standard 10'' - housse noire respirante		331,75	350,00	
AVA2322	❒	Appui-tête ***Elan*** Standard 14'' - housse noire respirante	NC : 2229	369,67	390,00	
AVA2325	❒	Appui-tête ***Elan*** Occipital 9'' - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVA2326	❒	Appui-tête ***Elan*** Occipital 12'' - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVA2327	❒	Appui-tête ***Elan*** 4 points 11'' - housse noire respirante		483,41	510,00	
AVA1495	❒	Tendeur de dossier - diamètre 22 mm		36,02	38,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE HD						
Inclinaison d'assise						
AVA1091	❒	Manuelle de 0° à 12° - **Poids max. 160 kg**		◆	◆	
AVA1095	❒	Electrique de 0° à 20° - **Poids max. 160 kg**	NC : 2201	516,59	545,00	
AVA1093	❒	Electrique de 0° à 30° - Hauteur d'assise 490 mm - **Poids max. 130 kg**	NC : 1438, 2201	649,29	685,00	
AVA1094	❒	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Hauteur d'assise 490 mm - **Poids max 130 kg**	NC : 1438, 2201	1 845,50	1 947,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
AVA0337	❒	440 mm		❍	❍	
AVA0331	❒	460 mm	NC : 2201	◆	◆	
AVA0339	❒	480 mm	NC : 1438, 2201	❍	❍	
AVA0381	❒	500 mm	NC : 1438, 2201	❍	❍	
Inclinaison de dossier						
AVA0975	❒	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75°		◆	◆	
AVA0977	❒	Electrique de 0° à 30°	NC : 2201	583,89	616,00	
REPOSE-PIEDS & REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	❒	Manuel ***LNX*** (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	❒	Electrique ***LNX*** avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences / Repose-pieds (la paire)						
AVA0526	❒	Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur	NC : 0504, 0522, 2101	◆	◆	
AVA0529	❒	Repose-jambes manuels réglables en angle type ***Azalea®***	NC : 0504, 0522, 2101	135,55	143,00	
AVA0503	❒	Potences reposes-pieds réglable 90°- 65°, escamotables int/ext, type ***Storm®3***		❍	❍	
AVA0533	❒	Repose-jambes manuels réglables en angle type ***Storm®3***	NC : 0512	222,75	235,00	
AVA0531	❒	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522, 2201	1 242,65	1 311,00	

2171

1432

1427

2323, 2324, 2322

2325, 2326

2327

0526

0529

0533

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2019 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Invacare® Kite AA1

				Euros Prix Public HT	Euros Prix Public TTC	Euros LPPR*
Palettes (la paire)						
AVA0512	❒	Fixes		◆	◆	
AVA0504	❒	Réglables en angle		❍	❍	
AVA0513	❒	Réglables en angle et profondeur		88,15	93,00	
AVA0522	❒	Palette monobloc	NC : 1244	98,58	104,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
AVA2201	❒	Manipulateur ***LiNX*** REM110 : Conduite	NC : 2231, 2232, 2229, 2270, 2245	◆	◆	
AVA2203	❒	Manipulateur ***LiNX*** REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	❍	❍	
AVA2204	❒	Manipulateur ***LiNX*** REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	❍	❍	
AVA2205	❒	Manipulateur ***LiNX*** REM400 : **Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth** - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220, 2101	938,39	990,00	
AVA2206	❒	Ecran de contrôle ***LiNX*** REM500 : **Ecran couleur tactile 3,5'' et bluetooth** - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - **NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE** (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270, 2101	1 412,32	1 490,00	
Option REM400						
AVA2270	❒	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		279,62	295,00	
Fixation de la commande principale (REM110/211/216/400)						
AVA1207	❒	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	❍	❍	
AVA1208	❒	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1405	❍	❍	
AVA1707	❒	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
AVA1708	❒	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	❍	❍	
AVA2213	❒	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404	563,98	595,00	NOUVEAU
AVA2214	❒	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1405	563,98	595,00	
AVA2227	❒	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1287, 1228, 2128	131,75	139,00	35,71
AVA2228	❒	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1286, 2128	131,75	139,00	35,71
AVZ2239	❒	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle *LiNX* REM500						
AVA2209	❒	Fixation escamotable à droite, multi-réglable	NC : 1404	◆	◆	
AVA2210	❒	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable	NC : 1405	❍	❍	
AVA2213	❒	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00	
AVA2214	❒	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	563,98	595,00	
AVZ2239	❒	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
AVA2220	❒	Double commande ***LiNX*** (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2205, 2206, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
AVA2219	❒	Double commande ***Compact LiNX*** - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2108, 2227, 2228	900,47	950,00	714,26
AVA2245	❒	Double commande intuitive ***LiNX*** - profil de condutie dédié	NC : 1207, 1208, 2108, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
AVA1207	❒	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
AVA1208	❒	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		❍	❍	
AVA1221	❒	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive ***LiNX***		◆	◆	
AVA1222	❒	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive ***LiNX***		❍	❍	

0513 0522

LiNX

REM110 REM211

REM216

REM400 REM500

Bluetooth Bluetooth

2270

2220

2219

2245

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.

© 2019 Invacare International Sarl

Tous droits réservés

Invacare® ***Kite AA1***				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
AVA2231	❒	Joystick ***LiNX*** Compact proportionel (force de déflexion : 160 g)		938,39	990,00		2231 2232
AVA2232	❒	Joystick ***LiNX*** Compact proportionel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 090,00		
AVA2207	❒	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆		
AVA2208	❒	Fixation à gauche	NC : 1405	❍	❍		
AVA2213	❒	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00		
AVA2214	❒	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00		
AVZ2215	❒	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500							
AVA2229	❒	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 2101	2 369,67	2 500,00	714,26	
AVA1289	❒	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ***ELAN*** **obligatoire**)	NC : 2322	◆	◆		
AVA1288	❒	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ***ELAN*** **obligatoire**)	NC : 2322	❍	❍		1288 1286 1289 1287
AVA1287	❒	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 1404, 1415, 1312	1 137,44	1 200,00		
AVA1286	❒	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 1405, 1339, 1363	1 137,44	1 200,00		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
AVA2230	❒	ATOM **ASL104** + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2240	4 445,50	4 690,00		2230
AVA2247	❒	PROTON **ASL104P** + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2240	4 445,50	4 690,00		2247
Accessoire sans fil pour technologie ATOM							
AVA2250	❒	Emulation souris **ASL558** pour technologie ATOM		1 184,83	1 250,00		2250
Commande Mini Joystick proportionnel							
AVA2233	❒	Mini joystick proportionnel **MEC** *(Le contacteur peut être désactivé)*	NC : 2240	2 649,29	2 795,00		2233
AVA2235	❒	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		❍	❍		
AVA2236	❒	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		❍	❍		
AVA2213	❒	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	❍	❍		
AVA2214	❒	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	❍	❍		
AVA2241	❒	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	563,98	595,00		
AVA2242	❒	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		563,98	595,00		
AVZ2215	❒	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Options complémentaires *LiNX*							
AVA2251	❒	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		417,06	440,00		2251
AVA2217	❒	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	❍	❍		
AVA2218	❒	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214, 1339	❍	❍		
AVA2227	❒	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	❍	❍		
AVA2228	❒	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	❍	❍		
AVA2225	❒	Sans montage		❍	❍		
AVA2252	❒	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		68,25	72,00		
Accessoires *LiNX*							
AVA2253	❒	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2110, Bodypoint	184,83	195,00		2253
AVA2207	❒	Fixation à droite		❍	❍		
AVA2208	❒	Fixation à gauche		❍	❍		

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.

© 2019 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Invacare® Kite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Autres accessoires et contacteurs						
AVA2300	❒	A inclure avec le fauteuil		❍	❍	
AVZ2301	❒	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
AVA1685	❒	Contacteur Rouge		102,37	108,00	
AVA1686	❒	Contacteur Jaune		102,37	108,00	
AVA1687	❒	Contacteur Vert		102,37	108,00	
AVA1690	❒	Contacteur Bleu		102,37	108,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
AVA2254	❒	Contacteur Egg, noir		81,52	86,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
AVA1711	❒	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
AVA1712	❒	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
AVA1713	❒	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
AVA1714	❒	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
AVA1715	❒	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
AVA1716	❒	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint						
AVA2721	❒	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3'')		75,00	79,13	
AVA2722	❒	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4'')		75,00	79,13	
AVA2723	❒	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		75,00	79,13	
AVA2724	❒	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		75,00	79,13	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
AVA0228	❒	Noir		❍	❍	
AVA0252	❒	Blanc Arctique		❍	❍	
Coloris du carénage avant et arrière						
AVA0242	❒	Bleu Nuit Brillant		❍	❍	
AVA0243	❒	Gris Métallique		❍	❍	
AVA0224	❒	Noir Brillant		❍	❍	
AVA0204	❒	Rouge Cerise Transparent		❍	❍	
AVA0222	❒	Blanc Arctique		❍	❍	
AVA0248	❒	Vert		❍	❍	
AVA0279	❒	Jaune		❍	❍	
Coloris des carénages latéraux						
AVA0265	❒	Noir Mat		◆	◆	
AVA0284	❒	Bleu Nuit Brillant		47,39	50,00	
AVA0285	❒	Gris Métallique		47,39	50,00	
AVA0261	❒	Rouge Cerise Transparent		47,39	50,00	
AVA0253	❒	Blanc Arctique		47,39	50,00	
AVA0250	❒	Vert		47,39	50,00	
AVA0254	❒	Jaune		47,39	50,00	
Coloris des jantes						
AVA0290	❒	Blanc Arctique (uniquement possible avec 0804, 0805, 0806, 0704, 0705 et 0706)		41,71	44,00	
AVA0292	❒	Gris Métallique		❍	❍	
AVA0291	❒	Noir (uniquement possible avec 0804, 0805, 0806, 0704, 0705 et 0706)		◆	◆	
Roues avant (NB : largeur hors tout 595 mm avec fourches monobras. Sinon, largeur hors-tout 620 mm)						
AVA0804	❒	10" Pneumatique Noir	**Privilégier le pack Power 4 pôles 340W**	◆	◆	
AVA0805	❒	10" Bandage plein Noir		124,17	131,00	
AVA0806	❒	10" Pneu anti-crevaison Noir		51,18	54,00	
AVA0851	❒	3.00 x 6 - 10" Pneumatique Gris - Fourche monobras		◆	◆	
AVA0855	❒	3.00 x 6 - 10" Bandage plein Gris - Fourche monobras		124,17	131,00	
AVA0853	❒	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaison Gris - Fourche monobras		51,18	54,00	

2721
2722

2723

2724



Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2019 Invacare International Sarl

Tous droits réservés

Invacare® Kite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Roues arrière type Storm®4							
AVA0704	❒	14" Pneumatique Noir		◆	◆		
AVA0705	❒	14" Bandage plein Noir		197,16	208,00		
AVA0706	❒	14" Pneu anti-crevaison plein Noir		51,18	54,00		
AVA0771	❒	3.00 x 8 -14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆		
AVA0750	❒	3.00 x 8 -14" Bandage plein gris à crampons		197,16	208,00		
AVA0773	❒	3.00 x 8 -14" Pneu anti-crevaison gris à crampons		51,18	54,00		
SUSPENSIONS							
Dual Swing Technology DST™ (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis)							
AVA1200	❒	***DST™ - Dual Swing Technology™***		◆	◆		
Suspensions latérales arrière							
AVA1217	❒	Suspensions **Soft** (Poids utilisateur jusqu'à 90 kg)	NC : 1021, 2101	◆	◆		
AVA1218	❒	Suspensions **Medium** (Poids utilisateur entre 90 et 136 kg)	NC : 1021, 2101	❍	❍		
AVA1219	❒	Suspensions HD avec amortisseurs arrière (Poids utilisateur supérieur à 136 kg) (obligatoire avec lift)		❍	❍		
PERFORMANCES							
Moteurs							
AVA1282	❒	6 km/h		◆	◆		
AVA1283	❒	10 km/h		❍	❍		
AVA1223	❒	Moteurs ***Durawatt*** 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - **UNIQUEMENT AVEC PACK POWER**	NC : 2201 + 2220	624,64	659,00		
Batteries & Chargeur							
AVA1259	❒	60 Ah		◆	◆		
AVA1364	❒	73,5 Ah		189,57	200,00		
AVA1313	❒	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
GYROSCOPE							
G-Trac							
AVA1215	❒	Module ***G-Trac*** (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		852,13	899,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
Les roulettes anti-bascule sont montées de série							
Eclairage							
AVA1367	❒	Equipement route de sécurité standard type ***Storm®3*** - Clignotants, feux de position, warning (cocher obligatoirement un manipulateur **LiNX REM216, REM400** ou **REM500**)	NC : 1438	516,59	545,00		
AVA1437	❒	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (cocher obligatoirement un manipulateur **LiNX REM216, REM400** ou **REM500**)		535,55	565,00		
AVA1254	❒	Sans éclairage		◆	◆		
Monte-trottoir							
AVA1244	❒	Monte-trottoir		239,81	253,00		
Accroche-taxi							
AVA1493	❒	4 fixations Avant et Arrière		◆	◆		
AVA1494	❒	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		❍	❍		
Ceintures de maintien							
AVA1329	❒	Fermeture à boucle type automobile	NC : Bodypoint	◆	◆		
AVA2113	❒	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	40,76	43,00		

1244

1493

1329

2705, 2706

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.

© 2019 Invacare International Sarl

Tous droits réservés

Invacare® Kite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses) - NC 2101							
AVA2701	❐	Ceinture ***Bodypoint*** Evoflex, Loquet Rehab, taille L		127,96	135,00		2701, 2702
AVA2702	❐	Ceinture ***Bodypoint*** Evoflex, Loquet Rehab, taille M		127,96	135,00		
AVA2703	❐	Ceinture ***Bodypoint*** 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		109,00	115,00		2703, 2704
AVA2704	❐	Ceinture ***Bodypoint*** 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		109,00	115,00		
AVA2705	❐	Ceinture ***Bodypoint*** 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		94,79	100,00		
AVA2706	❐	Ceinture ***Bodypoint*** 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		94,79	100,00		
Rétroviseur							
AVA1415	❐	Droit		56,87	60,00		
AVA1339	❐	Gauche		56,87	60,00		
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)							2128
AVA2128	❐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		124,17	131,00		
Porte-bagage (uniquement possible avec l'inclinaison d'assise manuelle 0-20°)							
AVA1438	❐	Porte-bagage arrière		299,53	316,00		
Porte-canne							
AVA1312	❐	Côté droit		54,98	58,00		
AVA1363	❐	Côté gauche		54,98	58,00		
Garde-boue (la paire)							1416 1417
AVA1416	❐	Garde-boue pour roues avant noir		94,79	100,00		
AVA1417	❐	Garde-boue pour roues arrière noir		118,48	125,00		
Tablette escamotable							1404 1405
AVA1404	❐	Côté droit		414,22	437,00		
AVA1405	❐	Côté gauche		414,22	437,00		
Trousse à outils							
AVA1333	❐	Trousse à outils		23,70	25,00		

Invacare® KITE AA I	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)		
Type d'assise / Type d'inclinaison	Assise Standard AV®2110	Assise modulable rigide AV®2111	Assise modulable souple AV®2112
AV®1091 : Manuelle 0 à 12°	440 à 500 mm	460 à 500 mm	490 à 500 mm
AV®1092 : Electrique 0 à 20°	460 à 500 mm	460 à 500 mm	490 à 500 mm
AV®1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°	NC	460	490
AV®1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)	NC	460	490

Rampes en accessoires							
1440530	❐	**Mono rampe pliante en fibre de verre** 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max.300kg)		1 787,68	1 886,00		1440530
1654128	❐	**Rampe basic 2 parties télescopiques** : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	NOUVEAU	 1654128
1654129	❐	**Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques** : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	NOUVEAU	1654129
1654130	❐	**Mono rampe pliante en aluminium** : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	NOUVEAU	1654130

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.

© 2019 Invacare International Sarl

Tous droits réservés